


## OCIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM WEŁNY MINERALNEJ LUB CELULOZY

Celem poprawnego docieplenia stropodachu wykonać należy otwór technologiczny w najwyższej części stropodachu umożliwiający dostęp do strefy wentylowanej. Ułożenie materiału ociepleniowego odbywać się powinno od krawędzi budynku w kierunku najwyższego punktu dachu. Należy pozostawić istniejące ocieplenie stropodachu oraz uwzględnić osiadanie materiału. Otwór technologiczny przesklepić blachą grubości min. 4 mm oraz wykończyć papą termozgrzewalną zgodnie z opisem technologii wykonywania wymiany pokrycia dachu. Celem umożliwienia cyrkulacji powietrza w obrębie stropodachu wykonać należy wywietrzaki dachowe stalowe - systemowe w ilości min. 1 / 50m<sup>2</sup> stropodachu (o powierzchni nie mniejszej niż 1:500 powierzchni stropodachu).



## OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWN. W SYSTEMIE ETICS

1. Zaprawa klejąca.
- 2a / 2b. Izolacja termiczna: EPS-70 (0.033 W/mK).
3. Zaprawa szpachlowa.
4. Siatka alkalioodporna wtopiona w 3.
5. Tynk cienkowarstwowy silikonowy 1.0mm.

**araco** S.C.  
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY

biuro: ul. POŁTOWA 17/19  
53-313 Wrocław  
tel/fax: 0048 71 3640652

pracownia: ul. ZAPOROŃSKA 62/1  
53-416 Wrocław  
tel/fax: 0048 71 3676994

e-mail: araco@araco.pl  
info@araco.pl  
nlp: 899-00-05-896

www.araco.pl

data:	02.2026	stan:	PT	skala:	1:10
temat:	REMONT I PRZEBUDOWA (DOCIEPLENIE) ELEWACJI I STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO				

adres:	ul. Sudecka 113, 53-128 Wrocław, dz. nr 18 i nr 20/9, AR_37, o. Południe				
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sudecka 113 53-128 WROCŁAW, ul. Sudecka 113				
branża:	ARCHITEKTURA				
projektant:	mgr inż. arch. Rafał Onyszkiewicz		uprawnienia nr 565/87/UW		
dr inż. arch. Jakub Onyszkiewicz	uprawnienia nr 22/DSOKK/2012				
nazwa rys.:	DETAL OKAPU		A/11		